

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 02/2017

vydané na základě §13 odstavec 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  
výrobce:

**CAG s.r.o.**

Kytín 19

252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika

IČO: 25686928

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobků

### **Dřevěná vnitřní obložková zárubeň FABI-S a FABI- R s protipožární úpravou pro jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné dveře s požární odolností EI<sub>1</sub> 30**

dřevěná vnitřní obložková zárubeň FABI-S a FABI-R s protipožární úpravou pro jednokřídlové a dvoukřídlové požární dveře se používá v interiéru jako součást požárních uzávěrů a při osazení jednokřídlovými nebo dvoukřídlovými dveřmi s požární odolností EI<sub>1</sub> 30 / EI<sub>2</sub> 30 / EW 30 tvoří požární uzávěr s nárokem na požární odolnost EI<sub>1</sub> 30 / EI<sub>2</sub> 30 / EW 30,

kteří ohraničují otvor nebo jeho část ve stavbě k připevnění otvorových výplní.

Na základě § 2 odstavce 4) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou *kouřotěsné dveře a požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení* požárně bezpečnostními zařízeními. U těchto požárně bezpečnostních zařízení je nezbytné nejméně jednou za rok, podle § 7 odstavce 4) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., provádět kontrolu provozuschopnosti.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5) nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, na základě Stavebního technického osvědčení č. 209-011-017 ze dne 30.8.2017.

Při posouzení shody byly použity následující určené normy a technické předpisy:

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN EN 1192 Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN EN 13501-2+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

Certifikaci výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky provedla autorizovaná osoba Mendelova univerzita v Brně, AO 209, která osvědčila dne 31.8.2017 vydáním certifikátu č. AO209/C5/2017/011

že výrobky a činnosti související s jejich výrobou, jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátech uvedených.

Tímto prohlášením o shodě č. 02/2017 prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Kytíně dne 31.8.2017

  
Ing. Michal Pomahač  
jednatel